

প্রজনন কী আগে জেনে নেই।

প্রতিটি জীবই মৃত্যুর পূর্বে তার বংশধর রেখে যেতে চায় , গাছও কিন্তু তার ব্যতিক্রম নয়।

গাছ যেই পদ্ধতিতে তার অপত্য বা বংশধর উৎপন্ন করে তাকে বলে উদ্ভিদের প্রজনন।


সাধারণত দুই ধরনের প্রজনন হতে দেখা যায়-

1. অযৌন প্রজনন ✓
2. যৌন প্রজনন ✓

Next: why flower?


ফুলের মোট পাঁচটি অংশ বা স্তবক থাকে। যেমন-

১. পুষ্পাঙ্ক, ✓
২. বৃতি, ✓
৩. দল বা পাপড়ি, ✓
৪. পুংকেশর ও ✓
৫. গর্ভকেশর ✓



চিত্র ৪.১ : একটি আদর্শ ফুলের বিভিন্ন অংশ

সম্পর্গ ও অসম্পর্গ ফুল- পুরুষ ফুল ও স্ত্রী ফুল
প্রধান ও সহকারি প্রজনন অঙ্গ



ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤ

2. सत्यमेव जयते

२. कार्यन्तु

୧. ନିମ୍ନ

ੴ ਸਤਿਨਾਮੁ

২. ৭.৫৬

2. બ. ક્રીડા


বৃতি

1. বৃতি : ফুলের সবথেকে বাহিরের স্তবককে বৃতি বলে।এরা সাধারণত সবুজ রঙের হয়।
2. বৃতি খন্ডিত না হলে সেটি যুক্ত বৃতি
3. রোদ, বৃষ্টি ও পোকা-মাকড় থেকে রক্ষা করে




Microsoft Teams interface showing a screen sharing session. The top bar includes controls for Mute, Start Video, Participants (276), Q&A (12), Polls, New Share, Pause Share, Annotate, Remote Control, and More (34). A green banner indicates "You are screen sharing" with a timer at 00:22:35 and a "Stop Share" button. A notification on the right states "12 participants raised hand". A toolbar at the bottom offers drawing tools: Mouse, Select, Text, Draw, Stamp, Spotlight, Eraser, Format, Undo, Redo, Clear, and Save.

এরা বিভিন্ন রঙের হয়। দলমন্ডল রঙিন হওয়ায় পোকা-মাকড় ও পশুপাখি আকর্ষণ করে ও পরাগায়ন নিশ্চিত করে। এরা ফুলের অন্য অংশগুলোকে রোদ, বৃষ্টি থেকে রক্ষা করে।



Colorful



পুংস্তবক বা পুংকেশর

এটি ফুলের তৃতীয় স্তবক। এই স্তবকে প্রতিটি অংশকে পুংকেশর বলে।

* পুংকেশরের দন্ডের ন্যায় অংশকে পুংদন্ড

* শীর্ষের থলের ন্যায় অংশকে পরাগধানী বলে। পরাগধানীর মধ্যে পরাগ

উৎপন্ন হয়। পরাগ থেকে পুং জননকোষ উৎপন্ন হয়। এরা সরাসরি জনন

কাজে অংশগ্রহণ করে।

স্ট্রী-স্তবক

এটি ফুলের চতুর্থ স্তবক। এক বা একাধিক গর্ভপত্র নিয়ে একটি স্ট্রী-স্তবক গঠিত হয়।



* একটি গর্ভপত্রের তিনটি অংশ: গর্ভাশয়, গর্ভদন্ড ও গর্ভমুন্ড।

গর্ভাশয়ের ভিতরে ডিম্বক সাজানো থাকে। ডিম্বকে স্ট্রী জননকোষ বা ডিম্বাণু সৃষ্টি হয়।


এরাও সরাসরি জনন কাজে অংশগ্রহণ করে।

পুষ্পমঞ্জরী

গাছের ছোট একটি শাখায় ফুলগুলো
বিশেষ একটি নিয়মে সাজানো থাকে।
ফুলসহ এই শাখাকে পুষ্পমঞ্জরী বলে।



পরবর্তী ধাপঃ পরাগায়ন



কেনো পরাগায়ন দরকার?

পরাগায়নকে বলা হয় পরাগ স্থানান্তর।

ফল ও বীজ উৎপাদনের পূর্ব শর্ত হলো পরাগায়ন।

তোমার হাতের আঙ্গুল একটি ফুলের পংস্তবকের কাছে নিয়ে কিছুক্ষন বুলাও, দেখবে তোমার হাতে হলুদ রঙের পাউডারের মতো কিছু লেগে গিয়েছে। এগুলোই পরাগ বা পরাগ রেনু।

পরাগায়ন হলো একটি ফুলের এই পরাগরেনু সেই ফুল বা অন্য ফুলের গরভমুণ্ডে স্থানান্তর হওয়া।


থবা একই জাতের অন্য ফুলের গর্ভ

২৭০ Participants ১২ Q&A Polls New Share Pause Share Annotate Remote Control 61

You are screen sharing 00:40:28 Stop Share

8 participants raised hand

Mouse Select Text Draw Stamp Spotlight Eraser Format Undo Redo Clear Save






তাহলে পরাগায়ন ২ প্রকার

স্বপরাগায়ন – সরিষা, কুমড়া,
ধুতুরা

পর পরাগায়ন- শিমুল, পেঁপে





Flashback to 2nd chapter

ch:2

Mute Start Video Participants 68 Q&A 2 Polls New Share Pause Share Annotate Remote Control More 10


You are screen sharing 00:56:34 Stop Share

4 participants raised hand

3 participants raised hand



Mouse Select Text Draw Stamp Spotlight Eraser Format Undo Redo Clear Save

We learned about formation of Zygote and what happens after...





DEVELOPMENT
(EMBRYOGENESIS)

5 participants raised hand




Upcoming: Fertilization

সহজ ভাষায়, পুং গ্যামেট ও স্ত্রী গ্যামেট এর মিলনকে বলে নিষেক।
 মানবদেহে এর ফলাফল হয় ভ্রূন, আর গাছে পাই ফল, যদিও গাছেরও ভ্রূন হয়।



পরবর্তীঃ বিস্তারিত নিষেক



You are screen sharing

00:17:28


Stop Share

2 participants raised hand

ISRAF AL MHAMUD Class 8 raised hand



ফুল>ফল>বীজ>নতুন গাছ>নতুন ফুল





পটল কিন্তু একটা
ফল



তেড়শ ও ফল

পরবর্তীঃ ফলের ধরন

এবার জানবো ফলের প্রকারভেদ

English

প্রথমেই আসবে ফলটি প্রকৃত নাকি
অপ্রকৃত, আবার এগুলোই ৩ ধরনের-
সরল, গুচ্ছ ও যৌগিক

শুধু গর্ভাশয় ফলে পরিণত হলে তাকে প্রকৃত ফল বলে, যেমন- আম, কাঁঠাল। গর্ভাশয় ছাড়া ফুলের অন্যান্য অংশ পুষ্ট হয়ে যখন ফলে পরিণত হয় তখন তাকে অপ্রকৃত ফল বলে, যেমন- আপেল, চালতা ইত্যাদি। প্রকৃত ও অপ্রকৃত ফলকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন- সরল ফল, গুচ্ছফল ও যৌগিক ফল।


১) সরল ফল : ফুলের একটি মাত্র গর্ভাশয় থেকে যে ফলের উৎপত্তি তাকে সরল ফল বলে, যেমন- আম। এরা রসাল বা শুক হতে পারে। সরল ফল দুই প্রকার।

রসাল ফল : যে ফলের ফলত্বক পুরু এবং রসাল তাকে রসাল ফল বলে। এ ধরনের ফল পাকলে ফলত্বক ফেটে যায় না। যেমন- আম, জাম, কলা ইত্যাদি।

নীরস ফল : যে ফলের ফলত্বক পাতলা এবং পরিপক্ব হলে ত্বক শুকিয়ে ফেটে যায় তাকে নীরস ফল বলে। যেমন- শিম, টেঁড়স, সরিষা ইত্যাদি।



চিত্র ৪.৪ : সরল ফল



চিত্র ৪.৫ : গুচ্ছ ফল



চিত্র ৪.৬ : যৌগিক ফল

২) গুচ্ছ ফল : একটি ফুলে যখন অনেকগুলো গর্ভাশয় থাকে এবং প্রতিটি গর্ভাশয় ফলে পরিণত হয়ে একটি বোটার উপর গুচ্ছাকারে থাকে তখন তাকে গুচ্ছ ফল বলে, যেমন- চম্পা, নয়নতারা, আকন্দ, আতা, শরীফা ইত্যাদি।

প্রকৃত ফলঃ শুধুমাত্র গর্ভাশয়ের পরিণতি



পরবর্তীঃ অপকৃত ফল

অপ্রকৃত ফল

শুধুমাত্র গর্ভাশয় ছাড়া ফুলের
অন্যান্য অংশ পুষ্ট হয়ে যখন
ফলে পরিণত হয়



সরবতীঃ গুচ্ছ ফল

গুচ্ছ ফল

একটি ফুলে যখন অনেকগুলো গর্ভাশয় থাকে এবং প্রতিটি গর্ভাশয় ফলে পরিণত হয়ে একটি বোঁটার উপর গুচ্ছাকারে থাকে তখন তাকে গুচ্ছ ফল বলে।




পরবর্তীঃ যৌগিক ফল

যৌগিক ফল


একটি মঞ্জরীর সম্পূর্ণ অংশ যখন
একটি ফলে পরিণত হয় তখন
তাকে যৌগিক ফল বলে।



বীজ নিয়ে যতো কথা



চিত্র ৪.৭ : একটি ছোলা বীজের বিভিন্ন অংশ।



Upcoming: Hypogeal germination



মৃদগত অঙ্কুরোদগম ছোলা, ধান

পরবর্তীঃ মৃদ ভেদী



মৃদভেদী অঙ্কুরোদগম

কুমড়া, রেড়ী, তেঁতুল

আচ্ছা, এতক্ষণ যা
পড়লাম সবকিছু যৌন
প্রজনন

তাহলে অযৌন জনন বলতে
কি কিছু আছে ?




অযৌন প্রজনন কী তাহলে?

English



পেনিসিলিয়াম **কনিডিয়া** তৈরি করে, যা স্পোর সৃষ্টির উদাহরণ, এটি অযৌন জনন



Zoom Meeting Interface:

- Top Bar: Mute, Start Video, Participants (231), Q&A (50), Polls, New Share, Pause Share, Annotate, Remote Control, More (99).
- Screen Sharing Bar: You are screen sharing (01:29:42), Stop Share.
- Participants Bar: 39 participants raised hand.
- Annotation Bar: Mouse, Select, Text, Draw, Stamp, Spotlight, Eraser, Format, Undo, Redo, Clear, Save.

প্রকৃতি → প্রাকৃতিক
প্রকৃতি → কৃত্রিম

১। প্রাকৃতিক ভাবে হয়ে
থাকে যেমন ধরো - দেহের
খন্ডায়ন, মূল, কাণ্ড,
এমনকি পাতা

পাতার কুচি
পাতা → প্রাকৃতিক

২। কৃত্রিম ভাবে
আমরা যেইটা করি
সেটা হলো কলম

আমরা কলমে
লিখি

যেমন এটি হলো


Mute Start Video Participants 227 Q&A 51 Polls New Share Pause Share Annotate Remote Control More 99

You are screen sharing 01:30:38 Stop Share

39 participants raised hand

39 participants raised hand

Mouse Select Text Draw Stamp Spotlight Eraser Format Undo Redo Clear Save



পরবর্তীঃ মূলের দ্বারা

পটলের কথা মনে আছে? এদের কিন্তু মূল দিয়ে নতুন গাছ হয়



পটল গাছের ভারী ছাটাই
ও পরবর্তী পরিচর্যা

পরবর্তীঃ রূপান্তরিত কান্ড

মাঝে মাঝে গাছের দেহের কাণ্ড প্রাকৃতিকভাবে রূপান্তরিত হয়ে নতুন
গাছের জন্ম দেয়।

- টিউবার
- রাইজোম
- বাল্ব
- স্টোলন
- বুলবিল
- অফসেট

এমন নানান নাম দেই আমরা তাদের। এগুলো কিন্তু অযৌন জনন। জাস্ট গাছের দেহ রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে।

রূপান্তরিত কাণ্ডঃ যেমন **টিউবার** (ক্ষিত কাণ্ড বলা যায়) তৈরি
করে বৃদ্ধি হয় **আলুগাছ**



পরবর্তীঃ রাইজোম- আদা

রাইজোমঃ আদা, অনুকূল পরিবেশ পেলে কিন্তু এদের থেকে
মুকুল গজায় আর প্রতিটা মুকুল থেকে হয় গাছ



পরবর্তীঃ বালু - পেঁয়াজ

Mute

Start Video

Participants 227

Q&A 56

Polls

New Share

Pause Share

Annotate

Remote Control

More 99

You are screen sharing

01:35:18

Stop Share

41 participants raised hand

Mouse

Select

Text

Draw

Stamp

Spotlight

Eraser

Format



Undo

Redo

Clear

Save

রে দেখো একদম



পরবর্তীঃ অফসেট- কচরি

41 participants raised hand

40 participants raised hand

অনেক Inset আঁ



Mute Start Video Participants 226 Q&A 51 Polls New Share Pause Share Annotate Remote Control More 99

You are screen sharing 01:36:51 Stop Share

Mouse Select Text Draw Stamp Spotlight Eraser Format Undo Redo Clear Save

শুভ্র

কৃষ্ণা



শুভ্র

চলো এবার কৃত্রিম কিছু করি। গাছের কলম বানাই

গ্রাফটিং



সমাপ্তি সহজ- কাটিং

খুব সহজ গোলাপ ফুলের কলম করার পদ্ধতি



↓
৩৫ দিন
↓
আগুন

কটি
কটি
কটি